







Zaunsysteme von KMS



KMS Systeme
GmbH & Co. KG

Doppelstab-Systeme






Doppelstab-Systeme

Stabile Doppelstab-Systeme mit 6/5/6mm - Drähten und schwere Doppelstab-Systeme mit 8/6/8mm - Drähten.

Ausführung in grün, anthrazit, oder in schwarz als Zaunsystem SIMPEL. Für Rechteck-, Rund- und T-Profilpfosten mit EASY-B-EASY Montage-Systemen.

Drahtstärken: 8/6/8mm u. 6/5/6mm
 Höhen: 630mm - 2430mm
 Matten-Breiten: 2008mm u. 2510mm
 Befestigung: an Rechteckpfosten, Rundpfosten oder T-Profilpfosten



EASY-B-EASY®


1 Doppelstab-Systeme

Zaunmatten	3
6/5/6 2008mm EASY-B-EASY	3
6/5/6 2510mm LEGERO	4
8/6/8 2510mm LOURDO	5
Pfosten	6
EASY-B-EASY	6
EASY-B-EASY Universal	8
POSTO	10
Tore	12
EASY-B-EASY	12
SIMPEL	14
PORTO	15
Zubehör	18
EASY-B-EASY Klemmhalter	18
EASY-B-EASY Universalschellen	19
Metallschellen, Verbinder	20
Pfostenkappen, Standfüße	21
Torzubehör	22
Sichtschutz, Lack, etc	23



Doppelstab-Systeme

EASY-B-EASY® Doppelstabmatten



EASY-B-EASY® Doppelstabmatte 6/5/6 grün RAL 6005

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0780	2008	250x50	X	8,0	350078200
1030	2008	250x50	X	11,2	350103200
1280	2008	250x50	X	13,4	350128200
1530	2008	250x50	X	16,8	350153200
1780	2008	250x50	X	19,2	350178200
2030	2008	250x50	X	21,5	350203200



EASY-B-EASY Doppelstabmatte
Montage mit Spitzen nach unten.
EASY-B-EASY Universalpfosten
EASY-B-EASY Universalschellen

EASY-B-EASY® Doppelstabmatte 6/5/6 anthrazit RAL 7016

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0780	2008	250x50	X	8,0	351078200
1030	2008	250x50	X	11,2	351103200
1280	2008	250x50	X	13,4	351128200
1530	2008	250x50	X	16,8	351153200
1780	2008	250x50	X	19,2	351178200
2030	2008	250x50	X	21,5	351203200




EASY-B-EASY Doppelstabmatte
Montage mit Spitzen nach oben.
EASY-B-EASY Rechteckpfosten
EASY-B-EASY Klemmhalter

SIMPEL Doppelstabmatte 6/5/6 schwarz RAL 9005

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverzinkt DIN EN 10244-2	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0780	2008	250x50	X	8,0	352078200
1030	2008	250x50	X	11,2	352103200
1280	2008	250x50	X	13,4	352128200
1530	2008	250x50	X	16,8	352153200
1780	2008	250x50	X	19,2	352178200
2030	2008	250x50	X	21,5	352203200



SIMPEL Doppelstabmatte
Montage mit U-Bügeln.



EASY-B-EASY®

EASY-B-EASY Doppelstabmatten
Mattenbreite:
2008mm


EASY-B-EASY Doppelstabmatten werden klassisch feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und anschließend pulverbeschichtet.

Die Mattenbreite beträgt generell 2008mm. Diese Breite ermöglicht durch einen großen Pfostenanteil eine hohe Standfestigkeit, viel Flexibilität bei Steigungen bzw. Gefällen und ein einfaches Handling.

Die Montage mit den Spitzen nach oben als Übersteigschutz wird wegen der Verletzungsgefahr unter Zaunhöhen von 160cm nicht empfohlen.

SIMPEL Doppelstabmatten
Mattenbreite:
2008mm

Aufbau identisch mit **EASY-B-EASY Doppelstabmatten**. Die Matten sind schwarz pulverbeschichtet.



Doppelstab-Systeme

LEGERO Doppelstabmatten

LEGERO Doppelstabmatte 6/5/6 feuerverzinkt



LEGERO Doppelstabmatte 6/5/6
feuerverzinkt

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverz. DIN EN ISO 1461	Gewicht (KG)	Artikel-Nr.
0630	2510	200x50	X	9,2	500063251
0830	2510	200x50	X	11,8	500083251
1030	2510	200x50	X	14,4	500103251
1230	2510	200x50	X	16,8	500123251
1430	2510	200x50	X	19,6	500143251
1630	2510	200x50	X	22,3	500163251
1830	2510	200x50	X	24,6	500183251
2030	2510	200x50	X	27,4	500203251
2230	2510	200x50	X	30,3	500223251
2430	2510	200x50	X	33,2	500243251

LEGERO / LOURDO
Mattenbreite:
2510mm

LEGERO und LOURDO Doppelstabmatten werden im Tauchbad feuerverzinkt nach DIN EN 1461. Je nach Ausführung anschließend pulverbeschichtet (Standardfarben Grün und Anthrazit. Andere Farben auf Wunsch).

LEGERO Doppelstabmatte 6/5/6 grün RAL 6005

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverz. DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0630	2510	200x50	X	9,6	501063251
0830	2510	200x50	X	12,0	501083251
1030	2510	200x50	X	14,7	501103251
1230	2510	200x50	X	17,5	501123251
1430	2510	200x50	X	20,0	501143251
1630	2510	200x50	X	22,6	501163251
1830	2510	200x50	X	25,2	501183251
2030	2510	200x50	X	27,8	501203251
2230	2510	200x50	X	30,7	501223251
2430	2510	200x50	X	33,5	501243251

Passende POSTO-Pfosten
finden Sie unter
1/10

LEGERO / LOURDO Doppelstabmatten mit den dazugehörigen Pfosten und Toren liefern wir nur auf Anfrage.

LEGERO Doppelstabmatte 6/5/6 anthrazit RAL 7016


Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverz. DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0630	2510	200x50	X	9,6	502063251
0830	2510	200x50	X	12,0	502083251
1030	2510	200x50	X	14,7	502103251
1230	2510	200x50	X	17,5	502123251
1430	2510	200x50	X	20,0	502143251
1630	2510	200x50	X	22,6	502163251
1830	2510	200x50	X	25,2	502183251
2030	2510	200x50	X	27,8	502203251
2230	2510	200x50	X	30,7	502223251
2430	2510	200x50	X	33,5	502243251

Die Montage mit Übersteigenschutz

Die Montage mit den Spitzen nach oben als Übersteigenschutz wird wegen der Verletzungsgefahr unter Zaunhöhen von 160cm nicht empfohlen.

Doppelstab-Systeme

LOURDO Doppelstabmatten




LOURDO Doppelstabmatte 8/6/8 feuerverzinkt

LEGERO / LOURDO
Mattenbreite:
2510mm

LEGERO und LOURDO Doppelstabmatten werden im Tauchbad feuerverzinkt nach DIN EN 1461. Je nach Ausführung anschließend pulverbeschichtet (Standardfarben Grün und Anthrazit. Andere Farben auf Wunsch).

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverz. DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0630	2510	200x50	X	13,4	510063251
0830	2510	200x50	X	17,1	510083251
1030	2510	200x50	X	20,9	510103251
1230	2510	200x50	X	24,6	510123251
1430	2510	200x50	X	28,4	510143251
1630	2510	200x50	X	32,1	510163251
1830	2510	200x50	X	35,9	510183251
2030	2510	200x50	X	39,6	510203251
2230	2510	200x50	X	43,4	510223251
2430	2510	200x50	X	47,2	510243251



LOURDO
Doppelstabmatte 8/6/8
verzinkt, montiert mit U-Bügeln.

Passende POSTO Pfosten
finden Sie unter 1/10

LOURDO Doppelstabmatte 8/6/8 grün RAL 6005

LEGERO / LOURDO
Doppelstabmatten mit den dazugehörigen Pfosten und Toren liefern wir nur auf Anfrage.


Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverz. DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0630	2510	200x50	X	13,9	511063251
0830	2510	200x50	X	17,8	511083251
1030	2510	200x50	X	21,7	511103251
1230	2510	200x50	X	25,6	511123251
1430	2510	200x50	X	33,4	511143251
1630	2510	200x50	X	37,3	511163251
1830	2510	200x50	X	35,9	511183251
2030	2510	200x50	X	41,2	511203251
2230	2510	200x50	X	45,1	511223251
2430	2510	200x50	X	49,1	511243251

Die Produktschiene LOURDO,

mit den entsprechenden Pfosten POSTO und den Toren PORTO ist vorwiegend für den industriellen Einsatz konstruiert.

LOURDO Doppelstabmatte 8/6/8 anthrazit RAL 7016

Höhe (mm)	Breite (mm)	Masche (HxB mm)	feuerverz. DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
0630	2510	200x50	X	13,9	512063251
0830	2510	200x50	X	17,8	512083251
1030	2510	200x50	X	21,7	512103251
1230	2510	200x50	X	25,6	512123251
1430	2510	200x50	X	33,4	512143251
1630	2510	200x50	X	37,3	512163251
1830	2510	200x50	X	35,9	512183251
2030	2510	200x50	X	41,2	512203251
2230	2510	200x50	X	45,1	512223251
2430	2510	200x50	X	49,1	512243251



Doppelstab-Systeme

EASY-B-EASY® Pfosten

EASY-B-EASY® Rechteckpfosten grün RAL 6005

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	1250	780	3	3,7	350060125
60x40	1500	1030	3	4,4	350060150
60x40	1750	1280	4	5,2	350060175
60x40	2000	1530	4	5,9	350060200
60x40	2250	1780	5	6,6	350060225
60x40	2500	2030	5	7,4	350060250

EASY-B-EASY Rechteckpfosten für EASY-B-EASY Stabmatten

EASY-B-EASY Rechteckpfosten sind für die Aufnahme der EASY-B-EASY Klemmhalter vorgebohrt und werden mit Pfostenkappe geliefert.

Die Pfosten haben eine Wandstärke von 2mm, sind nach DIN EN 10142 innen und außen verzinkt und pulverbeschichtet.



**EASY-B-EASY Rechteckpfosten
grün mit
EASY-B-EASY Klemmhalter**

EASY-B-EASY® Rechteckpfosten anthrazit RAL 6005

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	1250	780	3	3,7	351060125
60x40	1500	1030	3	4,4	351060150
60x40	1750	1280	4	5,2	351060175
60x40	2000	1530	4	5,9	351060200
60x40	2250	1780	5	6,6	351060225
60x40	2500	2030	5	7,4	351060250




**EASY-B-EASY Rechteckpfosten
anthrazit mit
EASY-B-EASY Klemmhalter**



EASY-B-EASY Klemmhalter
finden Sie unter 1/18

Doppelstab-Systeme

EASY-B-EASY® Pfosten



EASY-B-EASY® Rundpfosten grün RAL 6005

EASY-B-EASY Rundpfosten für EASY-B-EASY Stabmatten

EASY-B-EASY Rundpfosten sind für die Aufnahme der EASY-B-EASY Klemmhalter vorgebohrt und werden mit Pfostenkappe geliefert.

Die 42er Pfosten haben eine Wandstärke von 1,5mm, die 60er von 2,0mm.

Die Pfosten sind nach DIN EN 10142 innen und außen verzinkt und pulverbeschichtet.

Ø (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
42	1250	780	3	1,9	300042125
42	1500	1030	3	2,3	300042150
42	1750	1280	4	2,6	300042175
42	2000	1530	4	3,0	300042200
42	2250	1780	5	3,4	300042225
42	2500	2030	5	3,8	300042250
60	1250	780	3	3,6	300060125
60	1500	1030	3	4,3	300060150
60	1750	1280	4	5,0	300060175
60	2000	1530	4	5,8	300060200
60	2250	1780	5	6,5	300060225
60	2500	2030	5	7,2	300060250



**EASY-B-EASY Rundpfosten
grün mit
EASY-B-EASY Klemmhaltern**

EASY-B-EASY® Rundpfosten anthrazit RAL 6005


Ø (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
42	1250	780	3	1,9	301042125
42	1500	1030	3	2,3	301042150
42	1750	1280	4	2,6	301042175
42	2000	1530	4	3,0	301042200
42	2250	1780	5	3,4	301042225
42	2500	2030	5	3,8	301042250
60	1250	780	3	3,6	301060125
60	1500	1030	3	4,3	301060150
60	1750	1280	4	5,0	301060175
60	2000	1530	4	5,8	301060200
60	2250	1780	5	6,5	301060225
60	2500	2030	5	7,2	301060250



**EASY-B-EASY Rundpfosten
anthrazit mit
EASY-B-EASY Klemmhaltern**



**EASY-B-EASY Klemmhalter
finden Sie unter 1/18**



Doppelstab-Systeme

EASY-B-EASY® Universalpfosten

EASY-B-EASY® Universal Rechteckpfosten grün RAL 6005

∅ (mm)	Länge (mm)	einbetoniert für Mattenhöhe	mit Standfuß für Mattenhöhe	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	800	--	780	2,4	350160080
60x40	1050	--	1030	3,1	350160105
60x40	1300	780	1280	3,8	350160130
60x40	1550	1030	1530	4,6	350160155
60x40	1800	1280	1780	5,3	350160180
60x40	2050	1530	2030	6,0	350160205
60x40	2250	1780	--	6,6	350160225
60x40	2500	2030	--	7,3	350160250

EASY-B-EASY Universal Rechteckpfosten

EASY-B-EASY Universal Rechteckpfosten sind nicht vorgebohrt und werden mit Pfostenkappe geliefert.

EASY-B-EASY Pfosten haben eine Wandstärke von 2mm und sind nach DIN EN 10142 innen und außen verzinkt und pulverbeschichtet.

EASY-B-EASY Pfosten eignen sich vor allem in schwierigem Gelände zur Montage von Stabmatten mit **EASY-B-EASY Universalschellen**.

Diese Schellen bieten viel Flexibilität bei Steigungen bzw. Gefällen.



EASY-B-EASY Universal Rechteckpfosten 60x40 anthrazit mit **EASY-B-EASY Universalschellen**

EASY-B-EASY® Universal Rechteckpfosten anthrazit RAL 7016

∅ (mm)	Länge (mm)	einbetoniert für Mattenhöhe	mit Standfuß für Mattenhöhe	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	800	--	780	2,4	351160080
60x40	1050	--	1030	3,1	351160105
60x40	1300	780	1280	3,8	351160130
60x40	1550	1030	1530	4,6	351160155
60x40	1800	1280	1780	5,3	351160180
60x40	2050	1530	2030	6,0	351160205
60x40	2250	1780	--	6,6	351160225
60x40	2500	2030	--	7,3	351160250

Universal Rechteckpfosten schwarz RAL 7016

∅ (mm)	Länge (mm)	einbetoniert für Mattenhöhe	mit Standfuß für Mattenhöhe	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	800	--	780	1,8	352160080
60x40	1050	--	1030	2,4	352160105
60x40	1300	780	1280	2,9	352160130
60x40	1550	1030	1530	3,5	352160155
60x40	1800	1280	1780	4,0	352160180
60x40	2050	1530	2030	4,6	352160205
60x40	2250	1780	--	5,1	352160225
60x40	2500	2030	--	5,6	352160250

Universal Rechteckpfosten schwarz


haben eine Wandstärke von 1,5mm und sind nach DIN EN 10142 verzinkt und pulverbeschichtet.



EASY-B-EASY Universalschellen finden Sie unter: 1/19

Doppelstab-Systeme

EASY-B-EASY® Universalpfosten



EASY-B-EASY® Universal Rundpfosten grün RAL 6005


EASY-B-EASY Universal Rundpfosten

EASY-B-EASY Universal Rundpfosten sind nicht vorgebohrt und werden mit Pfostenkappe geliefert.

Die Pfosten sind nach DIN EN 10142 innen und außen verzinkt und pulverbeschichtet.

EASY-B-EASY Universal Rundpfosten eignen sich mit EASY-B-EASY Universalschellen vor allem in schwierigem Gelände zur Montage von Stabmatten.

Ø (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
42	1250	780	--	1,9	300142125
42	1500	1030	--	2,3	300142150
42	1750	1280	--	2,6	300142175
42	2000	1530	--	3,0	300142200
42	2250	1780	--	3,4	300142225
42	2500	2030	--	3,8	300142250
60	1250	780	--	3,6	300160125
60	1500	1030	--	4,3	300160150
60	1750	1280	--	5,0	300160175
60	2000	1530	--	5,8	300160200
60	2250	1780	--	6,5	300160225
60	2500	2030	--	7,2	300160250



EASY-B-EASY Universal Rundpfosten anthrazit mit EASY-B-EASY Universal Klemmhaltern

EASY-B-EASY® Universal Rundpfosten anthrazit RAL 7016

Ø (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Bohrungen für Mattenhalter	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
42	1250	780	--	1,9	301142125
42	1500	1030	--	2,3	301142150
42	1750	1280	--	2,6	301142175
42	2000	1530	--	3,0	301142200
42	2250	1780	--	3,4	301142225
42	2500	2030	--	3,8	301142250
60	1250	780	--	3,6	301160125
60	1500	1030	--	4,3	301160150
60	1750	1280	--	5,0	301160175
60	2000	1530	--	5,8	301160200
60	2250	1780	--	6,5	301160225
60	2500	2030	--	7,2	301160250



EASY-B-EASY Universalschellen für Rundpfosten finden Sie unter 1/19

T-Profilpfosten grün RAL 6005

T-Profilpfosten


Zur Mattenbefestigung die günstigste Alternative. Die Profile sind thermoverzinkt und pulverbeschichtet.

Montage mit EASY-B-EASY Universalschellen für T-Profile.

T-Profil (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
35	1200	780	2,3	001035120
35	1450	1030	2,8	001035145
35	1750	1280	3,2	001035175
35	2000	1530	3,7	001035200
35	2250	1780	4,2	001035225
35	2500	2030	4,8	001035250



T-Profilpfosten mit EASY-B-EASY Universalschelle für T-Profilpfosten



Doppelstab-Systeme

POSTO Pfosten

POSTO P Rechteckpfosten mit Klemmplatte feuerverzinkt

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Mattenhalter Anzahl	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	1200	630	3	X	4,0	500060120
60x40	1400	830	3	X	4,7	500060140
60x40	1600	1030	4	X	5,4	500060160
60x40	1800	1230	4	X	6,0	500060180
60x40	2000	1430	5	X	6,7	500060200
60x40	2200	1630	5	X	7,4	500060220
60x40	2400	1830	6	X	8,0	500060240
60x40	2600	2030	6	X	8,7	500060260
60x40	2800	2230	7	X	9,4	500060280
60x40	3000	2430	7	X	10,1	500060300

POSTO P Rechteckpfosten mit Klemmplatte grün RAL 6005

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Mattenhalter Anzahl	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	1200	630	3	X	4,0	501060120
60x40	1400	830	3	X	4,7	501060140
60x40	1600	1030	4	X	5,4	501060160
60x40	1800	1230	4	X	6,0	501060180
60x40	2000	1430	5	X	6,7	501060200
60x40	2200	1630	5	X	7,4	501060220
60x40	2400	1830	6	X	8,0	501060240
60x40	2600	2030	6	X	8,7	501060260
60x40	2800	2230	7	X	9,4	501060280
60x40	3000	2430	7	X	10,1	501060300

POSTO P Rechteckpfosten mit Klemmplatte anthrazit RAL 7016

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Mattenhalter Anzahl	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	1200	630	3	X	4,0	502060120
60x40	1400	830	3	X	4,7	502060140
60x40	1600	1030	4	X	5,4	502060160
60x40	1800	1230	4	X	6,0	502060180
60x40	2000	1430	5	X	6,7	502060200
60x40	2200	1630	5	X	7,4	502060220
60x40	2400	1830	6	X	8,0	502060240
60x40	2600	2030	6	X	8,7	502060260
60x40	2800	2230	7	X	9,4	502060280
60x40	3000	2430	7	X	10,1	502060300

CORNEO P Eckpfosten mit Klemmplatte

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	M.-Halter Anzahl	Gewicht (KG)	fz. DIN 1461 Artikel-Nr.	RAL 6005 Artikel-Nr.	RAL 7016 Artikel-Nr.
60x60	1200	630	6	4,8	500760120	501760120	502760120
60x60	1400	830	6	5,7	500760140	501760140	502760140
60x60	1600	1030	8	6,5	500760160	501760160	502760160
60x60	1800	1230	8	7,2	500760180	501760180	502760180
60x60	2000	1430	10	8,1	500760200	501760200	502760200
60x60	2200	1630	10	8,9	500760220	501760220	502760220
60x60	2400	1830	12	9,6	500760240	501760240	502760240
60x60	2600	2030	12	10,4	500760260	501760260	502760260
60x60	2800	2230	14	11,3	500760280	501760280	502760280
60x60	3000	2430	14	12,2	500760300	501760300	502760300

POSTO / CORNEO Pfosten

für **LEGERO** und **LOURDO** Doppelstabmatten. Die Mattenhalter sind bereits vormontiert.

Die Ausführung **POSTO P** beinhaltet ein VA-Profil als Gegenstück zum Klemmblock.

Passender Eckpfosten mit VA-Profilen: **CORNEO P**.


POSTO Pfosten und die passenden Doppelstabmatten und Tore liefern wir nur auf Anfrage.

Die Produktschiene **LOURDO**,

mit den entsprechenden Pfosten **POSTO** und den Toren **PORTO** ist vorwiegend für den industriellen Einsatz konstruiert.

Doppelstab-Systeme

POSTO Pfosten



POSTO S Rechteckpfosten mit Schiene feuerverzinkt

POSTO / CORNEO Pfosten

für **LEGERO** und **LOURDO** Doppelstabmatten. Die Mattenhalter sind vormontiert.

Die Ausführung **POSTO S** beinhaltet eine Abdeckschiene zur Abdeckung der Mattenhalter.

Passender Eckpfosten mit Abdeckschiene: **CORNEO S**.

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Mattenhalter Anzahl	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	1200	630	3	X	4,0	500160120
60x40	1400	830	3	X	4,7	500160140
60x40	1600	1030	4	X	5,4	500160160
60x40	1800	1230	4	X	6,0	500160180
60x40	2000	1430	5	X	6,7	500160200
60x40	2200	1630	5	X	7,4	500160220
60x40	2400	1830	6	X	8,0	500160240
60x40	2600	2030	6	X	8,7	500160260
60x40	2800	2230	7	X	9,4	500160280
60x40	3000	2430	7	X	10,1	500160300

POSTO S Rechteckpfosten mit Schiene grün RAL 6005

Die Ausführung **POSTO P** beinhaltet Befestigungs-Plättchen als Gegenstück zum Klemmblock.

POSTO Pfosten, und die passenden **Doppelstabmatten** und **Tore** liefern wir nur auf Anfrage.

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Mattenhalter Anzahl	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	1200	630	3	X	4,0	501160120
60x40	1400	830	3	X	4,7	501160140
60x40	1600	1030	4	X	5,4	501160160
60x40	1800	1230	4	X	6,0	501160180
60x40	2000	1430	5	X	6,7	501160200
60x40	2200	1630	5	X	7,4	501160220
60x40	2400	1830	6	X	8,0	501160240
60x40	2600	2030	6	X	8,7	501160260
60x40	2800	2230	7	X	9,4	501160280
60x40	3000	2430	7	X	10,1	501160300

POSTO S Rechteckpfosten mit Schiene anthrazit RAL 7016

Die Produktschiene **LOURDO**,


mit den entsprechenden Pfosten **POSTO** und den Toren **PORTO** ist vorwiegend für den industriellen Einsatz konstruiert.

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	Mattenhalter Anzahl	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
60x40	1200	630	3	X	4,0	502160120
60x40	1400	830	3	X	4,7	502160140
60x40	1600	1030	4	X	5,4	502160160
60x40	1800	1230	4	X	6,0	502160180
60x40	2000	1430	5	X	6,7	502160200
60x40	2200	1630	5	X	7,4	502160220
60x40	2400	1830	6	X	8,0	502160240
60x40	2600	2030	6	X	8,7	502160260
60x40	2800	2230	7	X	9,4	502160280
60x40	3000	2430	7	X	10,1	502160300

CORNEO S Eckpfosten mit Schiene

∅ (mm)	Länge (mm)	für Matten (Höhe mm)	M.-Halter Anzahl	Gewicht (kg)	Artikel-Nr. f.vz. DIN 1461	Artikel-Nr. RAL 6005	Artikel-Nr. RAL 7016
60x60	1200	630	6	4,8	500760120	501760120	502760120
60x60	1400	830	6	5,7	500760140	501760140	502760140
60x60	1600	1030	8	6,5	500760160	501760160	502760160
60x60	1800	1230	8	7,2	500760180	501760180	502760180
60x60	2000	1430	10	8,1	500760200	501760200	502760200
60x60	2200	1630	10	8,9	500760220	501760220	502760220
60x60	2400	1830	12	9,6	500760240	501760240	502760240
60x60	2600	2030	12	10,4	500760260	501760260	502760260
60x60	2800	2230	14	11,3	500760280	501760280	502760280
60x60	3000	2430	14	12,2	500760300	501760300	502760300





Doppelstab-Systeme


EASY-B-EASY® Tore



EASY-B-EASY Einzeltor
Doppelstab Quadratrohr grün
1000 x 1000 mm

EASY-B-EASY® Einzeltor feuerverzinkt + pulverbeschichtet Doppelstabtor Quadratrohr

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (∅mm)	feuervz. DIN 1461	grün RAL 6005	anthrazit RAL 7016	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	1000	60x60	X	X		18,5	360075101
1000	1000	60x60	X	X		22,5	360100101
1250	1000	60x60	X	X		26,7	360125101
1500	1000	60x60	X	X		30,6	360150101
1750	1000	60x60	X	X		35,1	360175101
2000	1000	60x60	X	X		39,2	360200101
750	1000	60x60	X		X	18,5	361075101
1000	1000	60x60	X		X	22,5	361100101
1250	1000	60x60	X		X	26,7	361125101
1500	1000	60x60	X		X	30,6	361150101
1750	1000	60x60	X		X	35,1	361175101
2000	1000	60x60	X		X	39,2	361200101



EASY-B-EASY®


Die Angaben der Torbreiten beziehen sich auf das Maß von Mitte zu Mitte Torpfosten!

EASY-B-EASY® Doppeltor feuerverzinkt + pulverbeschichtet Doppelstabtor Quadratrohr



EASY-B-EASY Doppeltor
Doppelstab Quadratrohr grün
1000 x 3000 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (∅mm)	feuervz. DIN 1461	grün RAL 6005	anthrazit RAL 7016	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	3000	60x60	X	X		36,0	360075301
1000	3000	60x60	X	X		45,6	360100301
1250	3000	60x60	X	X		52,1	360125301
1500	3000	60x60	X	X		61,3	360150301
1750	3000	60x60	X	X		67,4	360175301
2000	3000	60x60	X	X		75,8	360200301
750	4000	80x80	X	X		45,0	360075401
1000	4000	80x80	X	X		55,7	360100401
1250	4000	80x80	X	X		66,2	360125401
1500	4000	80x80	X	X		76,7	360150401
1750	4000	80x80	X	X		87,7	360175401
2000	4000	80x80	X	X		100,2	360200401
750	3000	60x60	X		X	36,0	361075301
1000	3000	60x60	X		X	45,6	361100301
1250	3000	60x60	X		X	52,1	361125301
1500	3000	60x60	X		X	61,3	361150301
1750	3000	60x60	X		X	67,4	361175301
2000	3000	60x60	X		X	75,8	361200301
750	4000	80x80	X		X	45,0	361075401
1000	4000	80x80	X		X	55,7	361100401
1250	4000	80x80	X		X	66,2	361125401
1500	4000	80x80	X		X	76,7	361150401
1750	4000	80x80	X		X	87,7	361175401
2000	4000	80x80	X		X	100,2	361200401



EASY-B-EASY®


Doppeltore sind symmetrisch geteilt und haben 2 gleich breite Torflügel. Lieferung inkl. feuerverzinktem Bodenriegel und Auflaufschuh.

EASY-B-EASY Tore

EASY-B-EASY Tore sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und anschließend pulverbeschichtet. Die Tore werden mit dem kompletten, zur Montage benötigten Zubehör geliefert. Montage DIN links und DIN rechts möglich.

Doppelstab-Systeme

EASY-B-EASY® Tore



EASY-B-EASY® Einzeltor feuerverzinkt + pulverbeschichtet Doppelstabtor Rundrohr



EASY-B-EASY®


Die Angaben der Torbreiten beziehen sich auf das Maß von Mitte zu Mitte Torpfosten!

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (Ømm)	feuervz. DIN 1461	grün RAL 6005	anthrazit RAL 7016	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	1000	60	X	X		15,0	360075100
1000	1000	60	X	X		19,7	360100100
1250	1000	60	X	X		23,5	360125100
1500	1000	60	X	X		26,1	360150100
1750	1000	60	X	X		29,6	360175100
2000	1000	60	X	X		32,4	360200100
750	1000	60	X		X	15,0	361075100
1000	1000	60	X		X	19,7	361100100
1250	1000	60	X		X	23,5	361125100
1500	1000	60	X		X	26,1	361150100
1750	1000	60	X		X	29,6	361175100
2000	1000	60	X		X	32,4	361200100



EASY-B-EASY® Einzeltor
Doppelstab 1000 x 1000 mm
Rundrohr grün

EASY-B-EASY® Doppeltor feuerverzinkt + pulverbeschichtet Doppelstabtor Rundrohr



EASY-B-EASY®

Doppeltore

sind symmetrisch geteilt und haben 2 gleich breite Torflügel. Lieferung inkl. feuerverzinktem Bodenriegel und Auflaufschuh.


Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (Ømm)	feuervz. DIN 1461	grün RAL 6005	anthrazit RAL 7016	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	3000	60	X	X		30,7	360075300
1000	3000	60	X	X		37,5	360100300
1250	3000	60	X	X		44,9	360125300
1500	3000	60	X	X		51,1	360150300
1750	3000	60	X	X		57,1	360175300
2000	3000	60	X	X		63,8	360200300
750	4000	76	X	X		33,0	360075400
1000	4000	76	X	X		48,8	360075400
1250	4000	76	X	X		54,6	360075400
1500	4000	76	X	X		65,5	360075400
1750	4000	76	X	X		87,3	360075400
2000	4000	76	X	X		99,8	360075400
750	3000	60	X		X	30,7	361075300
1000	3000	60	X		X	37,5	361100300
1250	3000	60	X		X	44,9	361125300
1500	3000	60	X		X	51,1	361150300
1750	3000	60	X		X	57,1	361175300
2000	3000	60	X		X	63,8	361200300
750	4000	76	X		X	33,0	361075400
1000	4000	76	X		X	48,8	361100400
1250	4000	76	X		X	54,6	361125400
1500	4000	76	X		X	65,5	361150400
1750	4000	76	X		X	87,3	361175400
2000	4000	76	X		X	99,8	361200400



EASY-B-EASY® Doppeltor
Doppelstab 1000 x 3000 mm
Rundrohr grün

EASY-B-EASY Tore

EASY-B-EASY Tore sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und anschließend pulverbeschichtet. Die Tore werden mit dem kompletten, zur Montage benötigten Zubehör geliefert. Montage DIN links und DIN rechts möglich.



Doppelstab-Systeme

SIMPEL Tore



SIMPEL Einzeltor schwarz
Doppelstab Quadratrohr
1000 x 1000 mm

SIMPEL Einzeltor schwarz RAL 9005 Doppelstab Quadratrohr

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (Ømm)	feuerverzinkt DIN 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	1000	60x60	X	18,5	362075101
1000	1000	60x60	X	22,5	362100101
1250	1000	60x60	X	26,7	362125101
1500	1000	60x60	X	30,6	362150101
1750	1000	60x60	X	35,1	362175101
2000	1000	60x60	X	39,2	362200101

SIMPEL Tore

SIMPEL Tore sind verzinkt nach DIN EN ISO 1461 und anschließend pulverbeschichtet. Die Tore werden mit dem kompletten, zur Montage benötigten Zubehör geliefert. Montage DIN links und DIN rechts möglich.



SIMPEL Doppeltor schwarz
Doppelstab Quadratrohr
1000 x 3000 mm

SIMPEL Doppeltor schwarz RAL 9005 Doppelstab Quadratrohr

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (Ømm)	feuerverzinkt DIN 1461	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
750	3000	60x60	X	36,0	362075301
1000	3000	60x60	X	45,6	362100301
1250	3000	60x60	X	52,1	362125301
1500	3000	60x60	X	61,3	362150301
1750	3000	60x60	X	67,4	362175301
2000	3000	60x60	X	75,8	362200301
750	4000	80x80	X	45,0	362075401
1000	4000	80x80	X	55,7	362100401
1250	4000	80x80	X	66,2	362125401
1500	4000	80x80	X	76,7	362150401
1750	4000	80x80	X	87,7	362175401
2000	4000	80x80	X	100,2	362200401

Doppeltore


sind symmetrisch geteilt und haben 2 gleich breite Torflügel. Lieferung inkl. feuerverzinktem Bodenriegel und Auflaufschuh.

Die Angaben der Torbreiten

beziehen sich auf das Maß von Mitte zu Mitte Torpfosten!

Doppelstab-Systeme

PORTO Tore



PORTO Einzeltor feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet Doppelstabtor Quadratrohr


PORTO Tore

PORTO Tore sind verzinkt nach DIN EN ISO 1461 und anschließend pulverbeschichtet. Die Tore werden mit dem kompletten, zur Montage benötigten Zubehör geliefert. Montage DIN links und DIN rechts möglich.

Die Produktschiene LOURDO,

mit den entsprechenden Pfosten POSTO und den Toren PORTO ist vorwiegend für den industriellen Einsatz konstruiert.

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (Ømm)	Gewicht (kg)	fvz. DIN 1461 Artikel-Nr.	fvz. + RAL 6005 Artikel-Nr.	fvz. +RAL 7016 Artikel-Nr.
800	1000	80x80	36,7	510080100	511080100	512080100
800	1250	80x80	39,5	510080125	511080125	512080125
800	1500	100x100	48,0	510080150	511080150	512080150
800	2000	100x100	53,9	510080200	511080200	512080200
1000	1000	80x80	43,5	510100100	511100100	512100100
1000	1250	80x80	46,7	510100125	511100125	512100125
1000	1500	100x100	56,0	510100150	510100150	510100150
1000	2000	100x100	63,2	510100200	511100200	512100200
1200	1000	80x80	50,8	510120100	511120100	512120100
1200	1250	80x80	53,6	510120125	511120125	512120125
1200	1500	100x100	63,7	510120150	511120150	512120150
1200	2000	100x100	74,8	510120200	511120200	512120200
1400	1000	80x80	57,4	510140100	511140100	512140100
1400	1250	80x80	61,4	510140125	511140125	512140125
1400	1500	100x100	74,6	510140150	511140150	512140150
1400	2000	100x100	86,8	510140200	511140200	512140200
1600	1000	80x80	65,1	510160100	511160100	512160100
1600	1250	80x80	69,6	510160125	511160125	512160125
1600	1500	100x100	89,4	510160150	511160150	512160150
1600	2000	100x100	98,5	510160200	511160200	512160200



Doppelstab-Systeme

PORTO Tore

PORTO Einzeltor feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet Doppelstabtor Quadratrohr


Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (∅mm)	Gewicht (kg)	fvz. DIN 1461 Artikel-Nr.	fvz. + RAL 6005 Artikel-Nr.	fvz. +RAL 7016 Artikel-Nr.
1800	1000	80x80	74,3	510180100	511180100	512180100
1800	1250	80x80	79,4	510180125	511180125	512180125
1800	1500	100x100	102,3	510180150	511180150	512180150
1800	2000	100x100	112,6	510180200	511180200	512180200
2000	1000	80x80	81,2	510200100	511200100	512200100
2000	1250	80x80	87,6	510200125	511200125	512200125
2000	1500	100x100	111,3	510200150	511200150	512200150
2000	2000	100x100	123,8	510200200	511200200	512200200
2200	1000	80x80	89,8	510220100	511220100	512220100
2200	1250	80x80	96,6	510220125	511220125	512220125
2200	1500	100x100	123,0	510220150	511220150	512220150
2200	2000	100x100	137,4	510220200	511220200	512220200
2400	1000	80x80	99,1	510240100	511240100	512240100
2400	1250	80x80	106,5	510240125	511240125	512240125
2400	1500	100x100	137,4	510240150	511240150	512240150
2400	2000	100x100	152,2	510240200	511240200	512240200

PORTO Tore

PORTO Tore sind verzinkt nach DIN EN ISO 1461 und anschließend pulverbeschichtet.

Die Tore werden mit dem kompletten, zur Montage benötigten Zubehör geliefert. Montage DIN links und DIN rechts möglich.

Doppelstab-Systeme



PORTO Doppeltor feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet Doppelstabtor Quadratrohr


Doppeltore

sind symmetrisch geteilt und haben 2 gleich breite Torflügel. Lieferung inkl. fvz. Bodenriegel und Auflaufschuh.

Höhe (mm)	Breite (mm)	Pfosten (∅mm)	Gewicht (kg)	fvz. DIN 1461 Artikel-Nr.	fvz. + RAL 6005 Artikel-Nr.	fvz. +RAL 7016 Artikel-Nr.
800	2x1000	80x80	46,9	510080200	511080200	512080200
800	2x1250	80x80	51,2	510080250	510080250	510080250
800	2x1500	100x100	64,7	510080300	510080300	510080300
800	2x1750	100x100	69,6	510080350	510080350	510080350
800	2x2000	100x100	74,5	510080400	510080400	510080400
1000	2x1000	80x80	54,5	510100200	511100200	512100200
1000	2x1250	80x80	60,9	510100250	511100250	512100250
1000	2x1500	100x100	74,3	510100300	511100300	512100300
1000	2x1750	100x100	80,6	510100350	511100350	512100350
1000	2x2000	100x100	86,9	510100400	511100400	512100400
1200	2x1000	80x80	62,3	510120200	511120200	512120200
1200	2x1250	80x80	69,1	510120250	511120250	512120250
1200	2x1500	100x100	85,6	510120300	511120300	512120300
1200	2x1750	100x100	92,1	510120350	511120350	512120350
1200	2x2000	100x100	98,9	510120400	511120400	512120400
1400	2x1000	80x80	71,3	510140200	511140200	512140200
1400	2x1250	80x80	79,3	510140250	511140250	512140250
1400	2x1500	100x100	96,6	510140300	511140300	512140300
1400	2x1750	100x100	104,7	510140350	511140350	512140350
1400	2x2000	100x100	112,7	510140400	511140400	512140400
1600	2x1000	80x80	80,5	510160200	511160200	512160200
1600	2x1250	80x80	89,6	510160250	511160250	512160250
1600	2x1500	100x100	109,0	510160300	511160300	512160300
1600	2x1750	100x100	118,0	510160350	511160350	512160350
1600	2x2000	100x100	127,1	510160400	511160400	512160400
1800	2x1000	80x80	91,7	510180200	511180200	512180200
1800	2x1250	80x80	101,9	510180250	511180250	512180250
1800	2x1500	100x100	123,8	510180300	511180300	512180300
1800	2x1750	100x100	134,1	510180350	511180350	512180350
1800	2x2000	100x100	144,3	510180400	511180400	512180400
2000	2x1000	80x80	101,3	510200200	511200200	512200200
2000	2x1250	80x80	112,8	510200250	511200250	512200250
2000	2x1500	100x100	137,4	510200300	511200300	512200300
2000	2x1750	100x100	140,8	510200350	511200350	512200350
2000	2x2000	100x100	163,1	510200400	511200400	512200400
2200	2x1000	80x80	112,9	510220200	511220200	512220200
2200	2x1250	80x80	126,6	510220250	511220250	512220250
2200	2x1500	100x100	154,2	510220300	511220300	512220300
2200	2x1750	100x100	167,8	510220350	511220350	512220350
2200	2x2000	100x100	181,4	510220400	511220400	512220400
2400	2x1000	80x80	124,1	510240200	511240200	512240200
2400	2x1250	80x80	138,9	510240250	511240250	512240250
2400	2x1500	100x100	169,0	510240300	511240300	512240300
2400	2x1750	100x100	183,8	510240350	511240350	512240350
2400	2x2000	100x100	216,9	510240400	511240400	512240400

Die Produktschiene LOURDO,

mit den entsprechenden Pfosten POSTO und den Toren PORTO ist vorwiegend für den industriellen Einsatz konstruiert.



Doppelstab-Systeme


Zubehör - EASY-B-EASY® Klemmhalter



EASY-B-EASY Klemmhalter für EASY-B-EASY Rechteckpfosten.



EASY-B-EASY Klemmhalter für EASY-B-EASY Rundpfosten.



Ersatz-Klemmhalter

EASY-B-EASY® Klemmhalter für Rechteckpfosten 60x40

Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
Klemmhalter mit Klemmblock für 5-6mm Drähte.	schwarz	350000040
Klemmhalter mit Klemmblock für 5-6mm Drähte.	grün	350100040

EASY-B-EASY Klemmhalter

Die Zaunmattenhalter werden in Deutschland produziert. Der glasfaserverstärkte Kunststoff PP bzw. PA ist witterungs- und UV-beständig.

EASY-B-EASY® Klemmhalter für Rundpfosten


Pfosten (Ø mm)	Drahtstärke (Ø mm)	Farbe	Artikel-Nr.
42	4	schwarz	301000424
42	4	grün	300000424
42	6	schwarz	301000426
42	6	grün	300000426
60	4	schwarz	301000604
60	4	grün	300000604
60	6	schwarz	301000606
60	6	grün	300000606

Ersatz Klemmhalter für Rechteckpfosten 60x40

Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
Ersatzklemmblock für 5-6mm Drähte	schwarz	301000006
Ersatzklemmblock für 5-6mm Drähte	grün	300000006
Ersatzklemmblock für 4mm Drähte	schwarz	301000004
Ersatzklemmblock für 4mm Drähte	grün	300000004


So einfach ist die Montage der **EASY-B-EASY®** Zaunmattenhalter:

EASY-B-EASY® so einfach war Zaunbau noch nie!



Doppelstab-Systeme

Zubehör - Universalschellen



EASY-B-EASY Universalschellen

eignen sich vor allem in schwierigem Gelände zur flexiblen Montage von Stabmatten. Die Schellen lassen sich einfach am Pfosten einfach in der Höhe verschieben, dadurch ist es möglich die Matten in jeder Höhe am Pfosten optimal zu befestigen.

Da die Pfosten für die Montage nicht gebohrt werden müssen, ist auch eine einfache und schnelle Montage an bereits bestehenden Pfosten möglich.

EASY-B-EASY® Universalschellen für Rechteckpfosten

Pfosten (∅ mm)	für Drähte (∅ mm)	Farbe	Artikel-Nr.
40x40	5-6	schwarz	354004040
40x40	4	schwarz	354104040
60x40	5-6	schwarz	354006040
60x40	4	schwarz	354106040
40x60	5-6	schwarz	354004060
40x60	4	schwarz	354104060
60x60	5-6	schwarz	354006060
60x60	4	schwarz	354106060
80x80	5-6	schwarz	354008080
80x80	4	schwarz	354108080



EASY-B-EASY Universalschelle für Rechteckpfosten.



EASY-B-EASY Universaleckschelle für Rechteckpfosten.

EASY-B-EASY® Universalschellen für Rundpfosten

Pfosten (∅ mm)	für Drähte (∅ mm)	Farbe	Artikel-Nr.
42	5-6	schwarz	305000042
42	4	schwarz	305100042
60	5-6	schwarz	305000060
60	4	schwarz	305100060
76	5-6	schwarz	305000076
76	4	schwarz	305100076



EASY-B-EASY Universalschelle für Rundpfosten.

EASY-B-EASY Universalschellen


Die Schellen werden in Deutschland produziert. Der glasfaserverstärkte Kunststoff PP bzw. PA ist witterungs- und UV-beständig.

EASY-B-EASY® Universalschelle für T-Profil

Pfosten (T mm)	für Drähte (∅ mm)	Farbe	Artikel-Nr.
35	5-6	schwarz	305000035
35	4	schwarz	305100035



EASY-B-EASY Universalschelle für T-Profilpfosten.



Doppelstab-Systeme

Zubehör - Schellen und Verbinder



Metall Mittelschelle



U-Bügel Edelstahl



Zaunmattenverbinder
Kunststoff schwarz
Multikonnetektor



Maueranschluss

Metallschellen für Rechteckpfosten

Pfosten (Ø mm)	Ausführung	vz.	grün RAL 6005	anthrazit RAL 7016	Artikel-Nr.
60x40	Anfangs-/Endschelle	X			357060040
60x40	Anfangs-/Endschelle	X	X		355060040
60x40	Anfangs-/Endschelle	X		X	356060040
60x40	Mittelschelle	X			357160040
60x40	Mittelschelle	X	X		355160040
60x40	Mittelschelle	X		X	356160040
60x40	Eckschelle	X			357260040
60x40	Eckschelle	X	X		355260040
60x40	Eckschelle	X		X	356260040
60x60	Torpfostenschelle	X			357060060
60x60	Torpfostenschelle	X	X		355060060
60x60	Torpfostenschelle	X		X	356060060
80x80	Torpfostenschelle	X			357080080
80x80	Torpfostenschelle	X	X		355080080
80x80	Torpfostenschelle	X		X	356080080

U-Bügel Edelstahl Ø 6 mm für Rechteckpfosten 60x40


Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
Kompl. mit Gegendruckplatte, Klapperschutz, Muttern	schwarz	357360040

Zaunmattenverbinder

Ausführung	Beschreibung	Artikel-Nr.
Feuerverzinkt	inkl. Schlossschraube und selbsts. Mutter	500000001
Kunststoff schwarz	inkl. Schlossschraube und selbsts. Mutter	500000005
Verzinkt	Multikonnetektor	800000001

Maueranschluss

Ausführung	Beschreibung	Artikel-Nr.
Feuerverzinkt	kpl. inkl. Schlossschraube und Mutter	500000002



Pfostenkappen

Pfostenkappen

Die Pfostenkappen werden in Deutschland produziert. Der glasfaserverstärkte Kunststoff PP bzw. PA ist witterungs- und UV-beständig.

für Pfosten	Ausführung	grün	schwarz	Artikel-Nr.
60x40	Kunststoff rechteckig	X		970006040
60x40	Kunststoff rechteckig		X	971006040
60x60	Kunststoff rechteckig		X	971006060
80x80	Kunststoff rechteckig		X	971008080
Ø 42	Kunststoff rund		X	970100042
Ø 60	Kunststoff rund		X	970100060
Ø 76	Kunststoff rund		X	970100076
Ø 42	Kunststoff rund	X		970000042
Ø 60	Kunststoff rund	X		970000060
Ø 76	Kunststoff rund	X		970000076



Pfostenkappe schwarz

Standfüße für Pfosten zum Aufdübeln

Standfüße

Die Standfüße sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

für Pfosten	Ausführung	fvz. DIN 1461	grün	Artikel-Nr.
60x40	100x150, Langloch	X		350604001
60x40	150x100, Rundloch	X		350604002
60x40	100x100, Platte mit Winkel	X		350604003
Ø 42-44	100x100, Rundloch	X		301042100
Ø 42-44	100x100, Rundloch	X	X	300042100



Standfuß 100x150, Langloch



Standfuß 150x100, Rundloch




Standfuß 100x100, Winkel

Schwerlastanker

Beschreibung	Artikel-Nr.
M10 x 75 verzinkt	300010075
M10 x 90 verzinkt	300010090
M10 x 100 verzinkt	300010100
M10 x 120 verzinkt	300010120
M12 x 120 verzinkt	300012120



Schwerlastanker



Doppelstab-Systeme

Zubehör - Torzubehör

Torzubehör



Rohrrahmenschloss



Toraufhängung (Klobe)




Auflaufschuh

Beschreibung	Artikel-Nr.
Drückergarnitur für Gartentore Kunststoff schwarz	975100000
Profilzylinder 60mm inkl. 3 Schlüssel	975000060
Rohrrahmenschloss	975000040
Toranschlag aus Kunststoff, schwarz	975000280
Toranschlag aus Kunststoff, grün	975100280
2 Edelstahlschrauben M6 x 35 für Toranschlag	975060035
Toraufhängung M12 x 110 mm für Torpfosten 60 mm	975120110
Toraufhängung M12 x 135 mm für Torpfosten 76 mm	975120135
Auflaufschuh feuerverzinkt für Doppeltore	975100100
Bodenriegel feuerverzinkt für Doppeltore	975100200
Zubehörbeutel für Einzeltore (kpl. Zubehör für ein Tor)	975000001
Zubehörbeutel für Doppeltore (kpl. Zubehör für ein Tor)	975000002

Doppelstab-Systeme

Zubehör - Sichtschutz und Lack



Sichtschutzband für Zaunmatten mit 250mm Querdrahtabstand

Sichtschutzband

Das Sichtschutzband besteht aus PVC, Stärke ca. 2 mm. Das Band wird horizontal in den Zaun eingeflochten.

Farbe	Breite (mm)	für Querdraht-abstand (mm)	abgedeckte Zaunfläche (m ²)	Rollens-länge (m)	Artikel-Nr.
grün	50	200	ca. 5	100	985150100
grün	60	250	ca. 6	100	985160100
anthrazit	60	250	ca. 6	100	985260100
schwarz	60	250	ca. 6	100	985360100



Sichtschutzband grün

Sichtschutz - künstliche Hecke

Künstliche Hecke

Die Kunstfaser-Matten werden mit Bindedraht am Zaun befestigt. Die Optik entspricht etwa der eines Tannenzweig-Geflechts und ist blickdicht.

Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Artikel-Nr.
grün, tannenoptik	100	300	986100300
grün, tannenoptik	120	300	986120300
grün, tannenoptik	150	300	986150300
grün, tannenoptik	180	300	986180300
grün, tannenoptik	200	300	986120300



Künstliche Hecke

Lack

Lack

zum Versiegeln von Schnittstellen oder der Reparatur von kleinen Schäden.


Bezeichnung	Farbe	Füllmenge	Artikel-Nr.
Spraylack	grün RAL 6005	400ml	981001400
Spraylack	anthrazitgrau RAL 7016	600ml	981002600
Spraylack	schwarz RAL 9005	400ml	981003400
Spraylack	weiß RAL 9010	400ml	981004400
Spraylack	Zinkspray	400ml	981005400
Lackstift	grün RAL 6005	10g	981001010
Lackstift	anthrazitgrau RAL 7016	10g	981002010
Lackstift	schwarz RAL 9005	10g	981003010



Spraylack

Erdbohrer für Pfostenlöcher

Modell / Ausführung	Artikel-Nr.
Erdbohrer mit Bohrschnecke Durchm. 10cm	980000100
Erdbohrer mit Bohrschnecke Durchm. 15cm	980000150



Erdbohrer grün

Zaunsysteme von KMS

Doppelstab-Systeme



**KMS Systeme
GmbH & Co. KG**

Steinstraße 6
D - 51709 Marienheide

Telefon +49 (0)2261 9134390
Fax +49 (0)2261 9134399

E-Mail info@kms-systeme.de
Internet www.kms-systeme.de